









# Pinta de ROJO tus tomates de manera NATURAL

**TARALIFE® GOYA** es un bioestimulante especialmente diseñado para el desarrollo del color rojo de los frutos.

Su uso está recomendado para ser utilizado en los estados fenológicos finales del cultivo con el objetivo de asegurar y optimizar el proceso de coloración natural de la cosecha.

**TARALIFE® GOYA** es un producto de alto valor añadido, fabricado con las mejores materias primas del mercado.

### **VENTAJAS**























## CONTENIDO DECLARADO

Ácido algínico	3,7% p/p
Manitol	0,6% p/p

Extracto de algas: Ascophyllum nodossum. Conductividad eléctrica: 39 dS/m

Materias primas de origen orgánico: Extracto de algas

Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

#### DOSIS E INSTRUCCIONES DE USO

TARALIFE® GOYA está recomendado en aplicación foliar, se aplica en las últimas etapas fenológicas de los cultivos para ayudar a potenciar en la coloración del fruto.







DOSIS:

41/ha

4 I/ ha

4 I/ ha

TIPO Y Nº APLICACIONES:

1 aplicación foliar 21 días antes de la fecha estimada de cosecha 1 aplicación foliar en viraje de color (BBCH81<u>)</u> 1 aplicación foliar en viraje de color (BBCH81) o 21 días antes de la fecha estimada de cosecha\*\*

\*\* Para tomate de invernadero puede presentarse la necesidad de una segunda aplicación en función de las condiciones puntuales del proceso de coloración y de aumento de tamaño del fruto.

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducirlas de acuerdo con el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo. La dosis indicada es por aplicación y el número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

#### **COMPATIBILIDADES**

TARALIFE® GOYA puede mezclarse con los productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados habitualmente en agricultura, excepto productos basados en aceites minerales, azufre,cobre o cualquier otro producto de naturaleza alcalina (pH>8). No mezclar con productos incompatibles con calcio. De cualquier modo, se recomienda llevar a cabo pruebas de compatibilidad antes de su aplicación. No aplicar en ciruelo. Utilizar únicamente en caso de necesidad y no sobrepasar las dosis recomendadas.

Tarazona hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos de campo, pero en la aplicación pueden influir numerosos factores no controlables (climáticos, preparación de la mezcla, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del aplicador los daños que puedan ocasionarse si no se siguen correctamente las instrucciones de uso.

#### **ENVASES DISPONIBLES**





5 I

20.1





 $(\mathbf{f}) \bigcirc (\mathbf{in})$ 

#### ANTONIO TARAZONA, S.L.U.

Av. Espioca 50-521 46460 SILLA IValencia I España Tel. 96 120 37 38 I info@antoniotarazona.com









