



**TARAVERT® POKER** es un bioestimulante de origen orgánico de alta pureza obtenido a través de métodos de hidrólisis de proteína de origen animal. Posee un alto contenido en aminoácidos libres, oligoelementos y carbono orgánico que proporcionan múltiples efectos positivos en los cultivos.

Puede ser aplicado tanto por vía foliar o por fertirrigación.

Gracias al equilibrado aminograma de **TARAVERT® POKER** conseguimos aportar a los cultivos la tecnología con efecto **A2E** : Antiestrés, Estimulación y Energía.



## La MEJOR MANO para tu cultivo

# TARAVERT® Poker



**APORTE**  
en bioestimulantes



**EFEECTO**  
anti estrés



**MEJORA**  
del sistema  
radicular y vegetativo



**FABRICACIÓN**  
de alta tecnología con  
materias primas selectas



**FAVORECE**  
la polinización



**ESTIMULA**  
la inducción  
a la floración



**ACTIVA**  
la fotosíntesis



**APTO**  
PARA AGRICULTURA  
ECOLÓGICA



**APORTA**  
un alto contenido de  
materia orgánica (MO)  
al suelo




**INCREMENTO**  
de la producción



## AMINOGRAMA TARAVERT POKER®

TARAVERT® POKER tiene un gran nivel de hidrolización para así conseguir un formulado más eficaz y equilibrado. Su formulación ofrece un mayor índice de Aminoácidos libres comparado con otros productos similares del mercado.




## PROPIEDADES DE LOS PRINCIPALES AMINOÁCIDOS

Las propiedades de los principales aminoácidos libres de TARAVERT® POKER son las siguientes:

GLICINA	ALANINA	A.GLUTÁMICO	PROLINA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Activador de la clorofila</li> <li>Generador de energía</li> <li>Gran capacidad complejante de los microelementos esenciales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indispensable para la obtención de la clorofila</li> <li>Plantas más verdes y mayor metabolismo</li> <li>Favorece el metabolismo hormonal de los cultivos</li> <li>Genera lignina que aporta resistencia a los tallos</li> <li>Mecanismos naturales resistentes a la virosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reserva de nitrógeno que puede generar nuevos aminoácidos por las transaminasas</li> <li>Potencia la asimilación del nitrógeno mineral</li> <li>Promueve el crecimiento de meristemas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protege a las membranas y también actúa como osmolito compatible. Así, suele estimularse en situaciones de estrés de la planta</li> <li>Fortalecen los tejidos</li> <li>Incrementa la polinización</li> <li>Moderan el equilibrio hídrico del cultivo</li> </ul>

## EFFECTO A2E



Los aminoácidos libres que contiene TARAVERT® POKER generan en las plantas y sus funciones fisiológicas un efecto A2E: Antiestrés, Energía y Estimulación. El efecto A2E ayuda a que los cultivos aguanten el estrés de las inclemencias climáticas a la vez que consigan una estimulación en crecimiento y floración y generen energía para llegar al final del estado vegetativo con una cosecha de elevada calidad y producción.


# La MEJOR MANO para tu cultivo

## RESULTADOS



Pimiento

### RENDIMIENTO TOTAL PIMIENTO VAR. LAMUYO (3 aplicaciones)




**14% más de producción con la aplicación de TARAVERTE® POKER**



Tomate

### INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE OPTIMA F1




**10% más de producción con la aplicación de TARAVERTE® POKER**



Cítricos

### EFFECTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS




**Mayor producción aplicando 3 veces TARAVERTE® POKER en los momentos más críticos de prefloración, cuajado y engorde del fruto.**



Manzano

### EFFECTO SOBRE RENDIMIENTO DEL MANZANO 2021




**Mayor producción en distintas variedades de manzano con TARAVERTE® POKER**



Viñedo

### INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA UVA VARIEDAD MOSCATEL EVALUANDO EN 10 CEPAS INDIVIDUALMENTE



**20% aumento medio de la producción por la aplicación foliar de TARAVERTE® POKER en los momentos de mayor necesidad (inicio brotación, prefloración y cuajado)**

Como podemos observar en varios ensayos y pruebas realizados con TARAVERTE® POKER, los resultados y la diferencia entre rendimiento de producción y precoz recolección son claramente positivos. Esto demuestra que su efecto A2E, es la mejor mano que puedes jugar para tu cultivo.

# TARAVERT® POKER

TARAVERT POKER® contiene un 57 % de materia orgánica (35% de carbono orgánico equivalente)

## CONTENIDO DECLARADO

Aminoácidos libres	16% p/p
N total	8,7% p/p
N orgánico	8% p/p
N amoniacal	0,7% p/p

**Aminograma:** Alanina (3% p/p), Arginina (0,03% p/p), Ácido aspártico (0,6% p/p), Ácido glutámico (1,2% p/p), Glicina (6,1% p/p), Hidroxiprolina (1,1% p/p), Histidina (0,06% p/p), Isoleucina (0,05% p/p), Leucina (0,4% p/p), Lisina (0,4% p/p), Metionina (0,04% p/p), Fenilalanina (0,4% p/p), Prolina (2,1% p/p), Serina (0,07% p/p), Treonina (0,01% p/p), Tirosina (0,2% p/p), Valina (0,2% p/p).

**Proceso seguido en su obtención:** Hidrólisis de proteína de origen animal

**Materias primas de origen orgánico:** Proteína de origen animal

**Clase A:** Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contiene 0,5% - 1% p/p de otros componentes con propiedades bioestimulantes como la hidroxilisina y la ornitina.

## DOSIS Y APLICACIÓN


TARAVERT® POKER está recomendado para aplicación foliar y fertirrigación.



Árboles frutales

(excepto el ciruelo)

APLICACIÓN FOLIAR: 150-300 cc/hl



Olivo

150-300 cc/hl



Viñedo

150-300 cc/hl



Cultivos hortícolas

150-300 cc/hl



Cultivos tropicales

200-300 cc/hl



Berries, fresas, frutos rojos

75-150 cc/hl



Cítricos

150-300 cc/hl

FERTIRRIGACIÓN:

4-8 l/ha

3-6 l/ha

3-6 l/ha

2,5-5 l/ha

2-4 l/ha

2-4 l/ha

4-8 l/ha

APLICACIONES:

(Inicio de la floración, cuajado y engorde)

(Inicio brotación, prefloración, aceituna tamaño guisante)

(Inicio actividad vegetativa, prefloración y uva tamaño guisante)

(Postrasplante, desarrollo vegetativo, prefloración y fructificación)

(2-3 aplicaciones en primavera)

(Postrasplante, prefloración y postfloración)

(Prefloración, cuajado y engorde del fruto)



Cereal y arroz

APLICACIÓN FOLIAR: 0.5-1 l/hl



VIVEROS

20-30 cc/hl

FERTIRRIGACIÓN:

1-2 l/ha

APLICACIONES:

(Prefloración y postfloración)

(Aplicación en 3-4 hojas)

**NOTA:** Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducir las según el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo.

La dosis indicada es por aplicación y el número de aplicaciones por ciclo de cultivo. Recomendación: Para recuperación por daños de heladas, las dosis pueden subirse a 400 ml/hl.

## COMPATIBILIDADES

TARAVERT® POKER puede mezclarse con los productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados habitualmente en agricultura, excepto productos a base de aceites minerales, azufre, cobre o cualquier otro producto de naturaleza alcalina (pH>8).

No usar sobre ciruelo por riesgos de fitotoxicidad.

A excepción del olivo, no mezclar con productos cúpricos si no se cuenta con una experiencia previa, ya que este elemento es transportado a alta velocidad al interior de la planta, pudiendo producir fitotoxicidad.

En invernadero, así como cuando se mezcle con microelementos, se deberán aplicar las dosis más bajas.

De cualquier forma, recomendamos llevar a cabo pruebas de compatibilidad antes de su aplicación.

## ENVASES DISPONIBLES



5 l



20 l



GRG



ANTONIO TARAZONA, S.L.U.

Av. Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España

Tel. 96 120 37 38 | Fax 96 120 27 39

[www.antoniotarazona.com](http://www.antoniotarazona.com)



¡Mira nuestros casos de éxito y ensayos!

Escanéame!

**NOTA:** La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.